



Lackieren Polieren Schleifen Abdecken





Spachtel

Spachtel Fein – 2 kg



Sehr feiner Polyesterspachtel zum Füllen von Poren. Farbton weiß. Verarbeitung nur auf Stahl, Holz, GFK oder gespachtelten Flächen, nicht geeignet für Aluminium und verzinkte Untergründe. Sehr gute Schleifbarkeit. Gut geeignet für Boote und andere Anwendungen. 2-kg-Dose inkl. Härterpaste (Zugabe 2–3 %).

ArtNr.	Details
LS 1001 2	Spachtel fein – 2 kg

Spachtel Leicht – 1,3 kg



Extrem leichter Polyester-Füllspachtel, Farbe beige. Aufgrund moderner Füllstoffe bis zu 40% höherer Abtrag als bei gewöhnlichen Spachtelmassen, dadurch erhebliche Zeitersparnis vor allem bei großen Flächen. Haftung auf allen Metallen, Holz und Polyesterlaminaten. Dose mit gleicher Füllmenge wie 2 kg herkömmlicher Spachtel, Gewicht nur 1,3 kg inkl. Härterpaste (Zugabe 2–3%).

ArtNr.	Details
LS 1002 13	Spachtel leicht – 1,3 kg

Spachtel Universal – 2 kg



Füll- und Feinspachtel auf Polyesterbasis inkl. Härterpaste (2–3 % Zugabe), Farbton beige. Hervorragende Haftung auf Stahl und Aluminium, galvanisch verzinkten und verzinnten Untergründen. Leicht und porenfrei zu verarbeiten, hervorragende Schleifbarkeit. 2-kg-Dose inkl. Härter.

ArtNr.	Details
LS 1003 2	Universalspachtel – 2 kg

Füller

VOC Füller 4:1



VOC Füller 4:1 in 4 verschiedenen Graustufen. Spart Basislack und Arbeitszeit durch sehr gute Schleifeigenschaften. Der sichere und wirtschaftliche Untergrund für ein hervorragendes Ergebnis. Auch Nass-in-Nass verwendbar.

ArtNr.	Details
LS 2005 375	VOC Füller 4:1 weiss – 3,75 ltr
LS 2002 375	VOC Füller 4:1 hellgrau – 3,75 ltr
LS 2003 375	VOC Füller 4:1 dunkelgrau – 3,75 ltr
LS 2004 375	VOC Füller 4:1 schwarz – 3,75 ltr

VOC Füller 4:1 Set mit Härter



VOC Füller 4:1 im Kleingebinde-Set mit Härter. In hellgrau und dunkelgrau lieferbar. Sehr gute Schleifeigenschaften. Der sichere und wirtschaftliche Untergrund für ein hervorragendes Ergebnis. Auch Nass-in-Nass verwendbar.

ArtNr.	Details
LS 2006 125	VOC Füller Set hellgrau – 1,25 ltr
LS 2007 125	VOC Füller Set dunkelgrau – 1,25 ltr

VOC Füllerhärter



Füllerhärter für schnelle Durchhärtung, hervorragende Schleifbarkeit und ausgezeichneten Decklack-Glanzgrad. Für alle VOC 4:1 Füller.

ArtNr.	Details
LS 2008 1	VOC Füller-Härter extrakurz – 1 ltr
LS 2010 1	VOC Füller-Härter normal – 1 ltr
LS 2009 1	VOC Füller-Härter lang – 1 ltr

Klarlack kratzfest

MS Klarlack kratzfest



MS Klarlack kratzfest 2:1. Hochwertiger Klarlack für alle Anwendungen, leicht und sicher zu verarbeiten, hervorragender Verlauf.

ArtNr.	Details
LS 3013 1	MS Klarlack kratzfest 2:1 – 1 ltr
LS 3001 5	MS Klarlack kratzfest 2:1 – 5 ltr

Härter für MS Klarlack kratzfest



Härter mit hochwertigem Isocyanat, für optimale Ergebnisse mit dem kratzfesten MS Klarlack.

ArtNr.	Details
LS 3003 1	MS Härter 5/10 – 1 ltr
LS 3010 05	MS Härter 10/20 – 0,5 ltr
LS 3004 25	MS Härter 10/20 – 2,5 ltr
LS 3011 05	MS Härter 15/25 – 0,5 ltr
LS 3005 25	MS Härter 15/25 – 2,5 ltr
LS 3006 5	MS Härter 15/25 – 5 ltr
LS 3012 05	MS Härter 25/35 – 0,5 ltr
LS 3007 25	MS Härter 25/35 – 2,5 ltr
LS 3009 25	MS Härter 35/40 – 2,5 ltr

Klarlack VOC Universal

VOC 2:1 Klarlack



Universell einsetzbarer, leicht und sicher zu verarbeitender Klarlack. Exzellenter Lackstand. VOC kompatibel, deutsches Qualitätsprodukt.

ArtNr.	Details
LS 5002 1	VOC 2:1 Klarlack – 1 ltr
LS 5001 5	VOC 2:1 Klarlack – 5 ltr

Härter für VOC 2:1 System



Hochwertige Härter, Isocyanate von führendem deutschen Hersteller. Sorgt für schnelle und zuverlässige Aushärtung. Für VOC 2:1 Klarlack.

ArtNr.	Details
LS 5003 05	VOC 2:1 Härter 10/15 – 0,5 ltr
LS 5004 25	VOC 2:1 Härter 10/15 – 2,5 ltr
LS 5005 5	VOC 2:1 Härter 10/15 – 5 ltr
LS 5006 05	VOC 2:1 Härter 15/20 – 0,5 ltr
LS 5016 25	VOC 2:1 Härter 15/20 – 2,5 ltr
LS 5008 5	VOC 2:1 Härter 15/20 – 5 ltr
LS 5009 05	VOC 2:1 Härter 20/25 – 0,5 ltr
LS 5010 25	VOC 2:1 Härter 20/25 – 2,5 ltr
LS 5011 5	VOC 2:1 Härter 20/25 – 5 ltr
LS 5012 25	VOC 2:1 Härter 25/30 – 2,5 ltr
LS 5013 25	VOC 2:1 Härter 30/40 – 2,5 ltr

Klarlack VOC Performance

VOC Performance Klarlack



Hochwertiger, sehr variabel einsetzbarer Klarlack für höchste Ansprüche. Breites Anwendungsspektrum durch verschiedene Härter und Verdünner.

ArtNr.	Details
LS 5015 5	VOC Performance Klarlack – 5 ltr

VOC Performance Speedster – 1 ltr



Trocknungsbeschleuniger für VOC Performance System. Wird einfach anstelle der Verdünnung verwendet.

ArtNr.	Details
LS 5014 1	VOC Performance Speedster – 1 ltr

Zubehör

Universal Verdünnung



Universal-Verdünnung für MS, VOC 2:1 Klarlacke sowie 4:1 Füller.

ArtNr.	Details
LS 6002 5	Universal Verdünnung 10/20 (kurz) – 5 ltr
LS 6003 5	Universal Verdünnung 15/25 (normal) – 5 ltr
LS 6004 6	Universal Verdünnung 25/35 (lang) – 5 ltr
LS 6005 5	Universal Verdünnung 35/40 (sehr lang) – 5 ltr

VOC Blender



Beispritz-Verdünner. Einsatz in allen MS- und VOC-Systemen, für sicheres Beilackieren.

ArtNr.	Details
LS 5015 1	VOC Blender – 1 ltr

Silikonentferner



Entfernt sicher und zuverlässig Fett und Silikon und ermöglicht dadurch perfekte Lackierergebnisse.

ArtNr.	Details	
LS 6001 5	Silikonentferner – 5 ltr	

Druck-Pumpzerstäuber



Druck-Pumpzerstäuber 1 ltr für Silikonentferner. Ausführung in höchster Qualität mit Edelstahl-Federn und Viton-Dichtung für lange Lebensdauer. Hergestellt in Deutschland.

ArtNr.	Details
LS 11007 1	DPZ 1 ltr

Spraydosen

1K Füllprimer



Füllprimer für optimale Haftung und sichere Ergebnisse auf allen angeschliffenen Altlacken und Durchschliffstellen auf metallischen Untergründen. Sprühdüse horizontal und vertikal verstellbar. Sprühstärke regelbar.

ArtNr.	Details
LS 15005	Füllprimer hellgrau – 400 ml

1K Kontrollschwarz



Kontrollschwarz für alle Schleifarbeiten auf Füller. Schnelle und sichere Anwendung. Schnell trocknend, dadurch kein Vermischen oder Zusetzen des Schleifpapiers. Deutsches Qualitätsprodukt für professionelle Anwendung.

ArtNr.	Details
LS 15003	Kontrollschwarz – 400 ml

1K Beispritz-Blender



Sehr hochwertiger Beispritz-Blender für Einblendarbeiten bei allen Klarlacksystemen. Sprühdüse horizontal und vertikal verstellbar.

ArtNr.	Details
LS 15002	Beispritz-Blender – 400 ml

1K Plastik-Primer



Äusserst hochwertiger Kunststoffhaftvermittler, langjährig bewährt. Für optimale Haftung auf allen Kunststoffuntergründen.

ArtNr.	Details
LS 15004	Plastik-Primer – 400 ml

Spraydosen

1K Lackspray schwarz matt



Lackspray für universelle Reparaturarbeiten.

ArtNr.	Details
LS 15001	Lackspray schwarz matt – 400 ml



Lackieren | Polieren | Schleifen | Abdecken

Polituren

Politur 1200 FastCut – 1 kg



Hocheffiziente Schleifpaste grob. Made in Germany. Rote Kappe, zur Verwendung mit Polierschwamm weiss (hart) oder Lammfell. Optimal zur Entfernung gröberer Kratzer, Waschanlagen-Spuren oder zur Aufbereitung von stark verwitterten Lacken. Auspolieren von Sprühnebel, Beilackieren, Staubeinschlüssen. Empfohlen im 2-Schritt-System mit 2500 Finish. Geeignet für kratzfeste Klarlacke. Abtrag 10/10, Glanzgrad 5/10.

ArtNr.	Details
LS 10012 1	Politur 1200 FastCut – 1 kg rot

Politur 2000 OneStep – 1 ltr



Einstufige Politur für schnelles Arbeiten mit sehr gutem Glanzgrad. Made in Germany. Gelbe Kappe. Kann mit Lammfell oder Polierschwamm weiss (hart), wenn erforderlich anschliessend mit Polierschwamm gelb (weich) bzw. rot (superweich) verwendet werden. Geeignet für kratzfeste Klarlacke. Abtrag 6/10, Glanzgrad 8/10.

ArtNr.	Details
LS 10013 1	Politur 2000 OneStep – 1 ltr gelb

Politur 2500 Finish - 1 ltr



Hocheffiziente Schleifpaste fein, made in Germany. Blaue Kappe, zur Verwendung mit Polierschwamm gelb (weich) oder rot (superweich, bei Hologrammen). Optimal zur Entfernung von Mikrokratzern, Vermattungen und Hologrammen sowie als Finish bei Staubeinschlüssen, Sprühnebel und Beilackieren. Empfohlen im 2-Schritt-System nach der Verwendung von 1200 FastCut. Geeignet für kratzfeste Klarlacke. Abtrag 5/10, Glanzgrad 10/10.

ArtNr.	Details
LS 10014 1	Politur 2500 Finish – 1 ltr blau

Schwämme

Polierschwamm Hart 155 mm



Weißer, harter Polierschwamm, retikuliert, Kanten gerundet und Klettvlies eingerückt für sichere, schnelle und gleichmässige Ergebnisse bei optimaler Kühlung. Perfekt im System mit Politur 1200 FastCut oder 2000 OneStep. 155 x 30 mm.

ArtNr.	Details
LS 10001	Polierschwamm hart 155 mm

Polierschwamm Hart 80 mm



Weißer, harter Polierschwamm, retikuliert, Kanten gerundet und Klettvlies eingerückt für sichere, schnelle und gleichmässige Ergebnisse bei optimaler Kühlung. Perfekt im System mit Politur 1200 FastCut oder 2000 OneStep. 80 x 30 mm.

ArtNr.	Details
LS 10002	Polierschwamm hart 80 mm

Polierschwamm Hart Quattro 80 mm



Weißer, harter Polierschwamm, retikuliert, Kanten gerundet und Klettvlies eingerückt für sichere, schnelle und gleichmässige Ergebnisse bei optimaler Kühlung. Kreuzschlitze (keilförmig) in Oberfläche eingefräst für noch aggressiveren Abtrag. Perfekt im System mit Politur 1200 FastCut oder 2000 OneStep. 80 x 30 mm.

ArtNr.	Details
LS 10003	Polierschwamm hart Quattro 80 mm

Schwämme


Polierschwamm Weich 155 mm



Gelber, weicher Polierschwamm, retikuliert, Kanten gerundet und Klettvlies eingerückt für sichere, schnelle und gleichmässige Ergebnisse bei optimaler Kühlung. Perfekt im System mit Politur 2000 OneStep und 2500 Finish. 150 x 30 mm.

ArtNr.	Details
LS 10006	Polierschwamm weich 155 mm


Polierschwamm Weich 80 mm



Gelber, weicher Polierschwamm, retikuliert, Kanten gerundet und Klettvlies eingerückt für sichere, schnelle und gleichmässige Ergebnisse bei optimaler Kühlung. Perfekt im System mit Politur 2000 OneStep und 2500 Finish. 80 x 35 mm.

ArtNr.	Details
LS 10007	Polierschwamm weich 80 mm


Polierschwamm Superweich 150 mm



Roter, superweicher Polierschwamm, retikuliert, Kanten gerundet und Klettvlies eingerückt. Empfohlen mit Politur 2500 Finish zur Beseitigung von Hologrammen. 150 x 25 mm.

ArtNr.	Details
LS 10010	Polierschwamm superweich 150 mm

Polierschwamm Superweich 80 mm



Roter, superweicher Polierschwamm, retikuliert, Kanten gerundet und Klettvlies eingerückt. Empfohlen mit Politur 2500 Finish zur Beseitigung von Hologrammen. 80 x 30 mm.

ArtNr.	Details
LS 10011	Polierschwamm superweich 80 mm

Lammfelle

Polier-Lammfell 155 mm



Hochwertiges Lammfell für sehr abrasives Polieren mit Politur 1200 FastCut oder 2000 OneStep. Stabil mit Klett-Rücken vernäht für lange Lebensdauer.

ArtNr.	Details
LS 10004	Polier-Lammfell 155 mm

Polier-Lammfell 80 mm




Hochwertiges Lammfell für sehr abrasives Polieren mit Politur 1200 FastCut oder 2000 OneStep. Stabil mit Klett-Rücken vernäht für lange Lebensdauer.

ArtNr.	Details
LS 10005	Polier-Lammfell 80 mm

Polierteller

Polierteller Medium 125 mm



Preiswerter Polierteller mit M14 Aufnahme, bei geringem bis mittleren Polier-Aufkommen.

ArtNr.	Details
LS 10016	Polierteller Medium 125 mm

Polierteller Medium 70 mm



Preiswerter Polierteller mit M14 Aufnahme, bei geringem bis mittleren Polier-Aufkommen.

ArtNr.	Details
LS 10017	Polierteller Medium 70 mm

Polierteller Sandwich 130 mm



Preiswerter Polierteller mit M14 Aufnahme, bei geringem bis mittleren Polier-Aufkommen.

ArtNr.	Details
LS 10021	Polierteller Sandwich 130 mm

Polierteller Sandwich 73 mm




Preiswerter Polierteller für kleine Polierschwämme. M14 Aufnahme, bei geringem bis mittleren Polier-Aufkommen.

ArtNr.	Details
LS 10022	Polierteller Sandwich 73 mm

Polierteller

Polierteller OEM Hart 123 mm



Polierteller "hart" in OEM-Qualität, wird auch in der Auto-Serienproduktion eingesetzt. Enorm lange Standzeiten, äußerst verwindungsstabil. Klett am Rand des Tellers abgeflacht, um das Entfernen der Schwämme zu erleichtern und den Teller zu schonen. M14 Aufnahme. Für Betriebe mit hohem Polier-Aufkommen

ArtNr.	Details
LS 10018	Polierteller OEM Hart 123 mm

Polierteller OEM Weich 123 mm



Polierteller "weich" in OEM-Qualität, wird auch in der Auto-Serienproduktion eingesetzt. Enorm lange Standzeiten, äußerst verwindungsstabil. Klett am Rand des Tellers abgeflacht, um das Entfernen der Schwämme zu erleichtern und den Teller zu schonen. M14 Aufnahme. Für Betriebe mit hohem Polier-Aufkommen.

ArtNr.	Details
LS 10019	Polierteller OEM Weich 123 mm

Polierteller OEM Sandwich 123 mm



Polierteller "sandwich" in OEM-Qualität. Spezielle Ausführung mit 2-Komponenten Gummi-/Schaumstoff-Ausstattung, wird auch in der Auto-Serienproduktion eingesetzt. Enorm lange Standzeiten, äußerst verwindungsstabil. Klett am Rand des Tellers abgeflacht, um das Entfernen der Schwämme zu erleichtern und den Teller zu schonen. M14 Aufnahme. Für Betriebe mit hohem Polier-Aufkommen.

ArtNr.	Details
LS 10020	Polierteller OEM Sandwich 123 mm

Handpolier-Halter 125 mm



Klett-Halter rund für Polierschwämme, 125 mm, langlebige Ausführung

ArtNr.	Details
LS 10026	Handpolier-Halter 125 mm

Zubehör

Reinigungsknete 200gr



Reinigungsknete blau, 200 g, zum schnellen und einfachen Entfernen von Sprühnebel auf Scheiben und Lackflächen.

ArtNr.	Details
LS10023	Reinigungsknete 200 gr

Inspektions-Spray



Entfernt schnell und einfach Rückstände von Poliermitteln zur Kontrolle des Polier-Ergebnisses.

ArtNr.	Details
LS 10027 05	Inspektions-Spray – 0,5 ltr

Microfasertuch blau



Hochwertiges Microfasertuch blau, Rand lasergeschnitten, 40 x 40 cm.

ArtNr.	Details
LS 10025	Microfasertuch 40 x 40 cm

Microfasertuch blau, schwer



Hochwertiges Microfasertuch, schwere Qualität mit 2 unterschiedlichen Seiten, Rand lasergeschnitten, 40 x 40 cm.

ArtNr.	Details
LS 10025	Microfasertuch 2-seitig 40 x 40 cm

Zubehör

Poliertuch



300x WhiteWipe Poliertuch 34 x 38 cm.

ArtNr.	Details
LS 14003	WhiteWipe Polish


Polier-Interface Soft 120 mm



Langlebiges Interface "soft" aus hochwertigen Materialien, für Polierteller groß. 120 x 21 mm.

ArtNr.	Details
LS 10028 120	Interface Soft 120 mm

Polier-Interface Soft 70 mm



Langlebiges Interface "soft" aus hochwertigen Materialien, für Polierteller klein. 70 x 21 mm.


ArtNr.	Details
LS 10029 70	Interface Soft 70 mm



Lackieren | Polieren | Schleifen | Abdecken

Schleifscheiben

AbraSafe Schleifscheibe 15-Loch 150 mm



Schleifscheibe 150 mm mit Klett, 15-Loch, deutsches Qualitätsprodukt mit hoher Standzeit, 50 bzw. 100 Scheiben je Box.

ArtNr.	Details	
LS 9001 60	50x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P60
LS 9002 80	50x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P80

AbraSafe Schleifscheibe 15-Loch 150 mm



Schleifscheibe 150 mm mit Klett, 15-Loch, deutsches Qualitätsprodukt mit hoher Standzeit, 50 bzw. 100 Scheiben je Box.

ArtNr.	Details	
LS 9003 100	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P100
LS 9004 120	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P120
LS 9005 150	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P150
LS 9006 180	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P180
LS 9007 220	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P220
LS 9053 240	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P240
LS 9009 280	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P280
LS 9010 320	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P320
LS 9011 400	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P400
LS 9054 500	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P500
LS 9013 600	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P600
LS 9014 800	100x AbraSafe Schleifscheibe 150 mm	P800

Schleifscheiben

AbraSafe Schleifscheibe 76 mm



Schleifscheibe 76 mm, ungelocht, 100 Scheiben je Box. Bestens geeignet für alle kleineren Reparaturen und schlecht zugängliche Stellen.

ArtNr.	Details	
LS 9016 120	100 Stck 76 mm	P120
LS 9017 180	100 Stck 76 mm	P180
LS 9018 240	100 Stck 76 mm	P240
LS 9019 320	100 Stck 76 mm	P320
LS 9020 400	100 Stck 76 mm	P400
LS 9021 500	100 Stck 76 mm	P500
LS 9022 600	100 Stck 76 mm	P600
LS 9023 800	100 Stck 76 mm	P800

AbraSafe Schleifstreifen 115 x 230




Schleifstreifen 115 x 230 mm, 8-Loch, deutsches Qualitätsprodukt mit hoher Standzeit, 50 bzw. 100 Streifen je Box.

ArtNr.	Details	
LS 9024 80	50 x AbraSafe Streifen 115 x 230 🏼 P	80
LS 9025 120	50 x AbraSafe Streifen 115 x 230 P	120
LS 9026 180	100 x AbraSafe Streifen 115 x 230 🏼 P	180
LS 9030 80	50 x AbraSafe Streifen 93 x 178 P	80
LS 9031 120	100 x AbraSafe Streifen 93 x 178 P	120
LS 9032 180	100 x AbraSafe Streifen 93 x 178 P	180
LS 9027 80	50 x AbraSafe Streifen 80 x 133 P	80
LS 9028 120	50x AbraSafe Streifen 80x133 P	120
LS 9029 180	50x AbraSafe Streifen 80x133 P	180

Schleifblüten

Schleifblüte AbraSafe Micro Finish



Schleifblüte Abrasafe Micro Finish 32 mm, Erstausrüstungs-Qualität, 100 Stück selbstklebend auf 10er Bogen.

ArtNr.	Details
LS 9055 2000	100 x AbraSafe Micro Finish P2000
LS 9056 3000	100 x AbraSafe Micro Finish P3000

Schleifblüten-Stempel 30 mm




Halter 30 mm für Schleifblüten, für Klett- und Klebe-Schleifblüten.

ArtNr.	Details
LS 9057	Schleifblüten-Stempel

Vlies, Pads

AbraSafe Vlies Rolle 10 m



Hochwertiges Schleifvlies in verschiedenen Körnungen, Schleifmittel Korund, besonders geeignet für Ecken und Rundungen, Rolle 11,5 cm x 10 m im Spender-Karton zum Abreissen.

ArtNr.	Details	
LS 9042	AbraSafe Vlies MESISUM	P180/220
LS 9058	AbraSafe Vlies FEIN	P280/320
LS 9045	AbraSafe Vlies EXTRAFEIN	P320/360
LS 9043	AbraSafe Vlies SUPERFEIN	P400/500
LS 9044	AbraSafe Vlies ULTRAFEIN	P500/600

Flexpad - Abreisspads, Rolle 25 m



Schleifmittel auf Schaumstoff, ideal für Innenräume, Ecken und Kanten sowie weiche Rundungen. perforiert, etwa 130 x 115 mm, ca. 180 Abreisspads auf 25-m-Rolle im praktischen Spenderkarton.

Details	
AbraSafe Flexpad P180	
AbraSafe Flexpad P240	
AbraSafe Flexpad P320	
AbraSafe Flexpad P400	
AbraSafe Flexpad P800	
	AbraSafe Flexpad P180 AbraSafe Flexpad P240 AbraSafe Flexpad P320 AbraSafe Flexpad P400

AbraSafe Softpad – auf Schaumstoff



Universelles Schleifmittel auf festem Schaumstoff, ideal für Rundungen, feine Nacharbeit, schlecht zugängliche Stellen z.B. im Innenraum. Lieferbar in 4 Körnungen für alle Anwendungszwecke.

ArtNr.	Details	
LS 9051 320	AbraSafe Softpad Fein	P320
LS 9052 500	AbraSafe Softpad Superfein	P500
LS 9049 1000	AbraSafe Softpad Ultrafein	P1000
LS 9050 1200	AbraSafe Softpad Microfein	P1200

Schleifschwamm




Doppelseitiger Schleifschwamm für viele Anwendungen. ca. 120 x 100 x 13 mm.

ArtNr.	Details	
LS 9053 240	AbraSafe Schleifschwamm	P240
LS 9054 500	AbraSafe Schleifschwamm	P500

Schleifteller


Schleifteller Weich 150 mm 15-Loch M8



Schleifteller 150 mm Klett, 15-Loch für optimale Absaugung, weiche Ausführung weiss, M8 Gewinde.

ArtNr.	Details
LS 9048 150	Schleifteller Weich 150 mm 15-Loch M8

Schleifteller Mittel 150 mm 15-Loch M8



Schleifteller 150 mm Klett, 15-Loch für optimale Absaugung, mittelweiche Ausführung gelb, M8 Gewinde.

ArtNr.	Details
LS 9047 150	Schleifteller Mittel 150mm 15-Loch M8

Schleifteller Mittel 76 mm M8



Schleifteller 76 mm Klett, mittelweiche Ausführung, M8 Gewinde.

ArtNr.	Details
LS 9046 76	Schleifteller Mittel 76 mm M8

Werkzeug

Handschleif-Halter 150 mm



Klett-Halter rund für Schleifpapier, 150 mm, langlebige Ausführung.

ArtNr.	Details
LS 9033 150	Handschleif-Halter 150 mm

Handschleif-Halter 76 mm



Klett-Halter rund für Schleifpapier, 76 mm, langlebige Ausführung.

ArtNr.	Details
LS 9035 76	Handschleif-Halter 76 mm

"3 Finger" Handschleifer



Klett-Halter "3 Finger" für Schleifscheiben 150 mm, langlebige Ausführung.

ArtNr.	Details
LS 9034 150	"3 Finger" Schleifer



Lackieren | Polieren | Schleifen | Abdecken

Klebebänder

Schaumband 13 mm



Schaum-Abdeckband 13 mm x 50 m, bewährte Qualität, rückstandsfrei ablösbar, stabil gegen Lösemittel und Ausblasen, im Spenderkarton.

ArtNr.	Details
LS 11 009	Schaumband 13 mm x 50 m

AbraTape Abdeckband 110°



Abdeck-Klebeband 50 m, wasser- und lösemittelfest, rückstandsfrei ablösbar, bis 110 Grad.

ArtNr.	Details
LS 12110 15	50 m x 15 mm, 15 je Rolle, 60 je Karton
LS 12110 19	50 m x 19 mm, 12 je Rolle, 48 je Karton
LS 12110 25	50 m x 25 mm, 9 je Rolle, 36 je Karton
LS 12110 30	50 m x 30 mm, 8 je Rolle, 32 je Karton
LS 12110 38	50 m x 38 mm, 6 je Rolle, 24 je Karton
LS 12110 50	50 m x 50 mm, 6 je Rolle, 24 je Karton



Lackierpistole

Sprayfine Lackierpistole



Hochwertige Profi-Lackierpistole für beste Ergebnisse bei Basis- und Klarlack.

ArtNr.	Details
LS 13002	Sprayfine mit Düse 1,2 mm
LS 13003	Sprayfine mit Düse 1,3 mm
LS 13004	Sprayfine mit Düse 1,4 mm
LS 13005	Sprayfine mit Düse 1,8 mm
LS 13006	Sprayfine mit Düse 2,0 mm

Düsensatz Sprayfine



Düsensatz und Luftkappe für Sprayfine Lackierpistole, in allen gängigen Düsengrößen.

ArtNr.	Details
LS 13007	Düsensatz Sprayfine 1,2 mm
LS 13008	Düsensatz Sprayfine 1,3 mm
LS 13009	Düsensatz Sprayfine 1,4 mm
LS 13010	Düsensatz Sprayfine 1,8 mm
LS 13011	Düsensatz Sprayfine 2,0 mm

Reinigungstücher

Reinigungstuch



950x Reinigungstuch weiss auf Rolle perforiert 35 x 30 cm.

ArtNr.	Details
LS 14005	WipeRoll


Reinigungstuch



40x BlueWipe fein Reinigungstuch fusselfrei 28 x 38 cm.

ArtNr.	Details
LS 14001	BlueWipe fein

Reinigungstuch



60x BlueWipe saugstark Reinigungstuch fusselfrei 32 x 38 cm.

ArtNr.	Details
LS 14002	BlueWipe saugstark

Reinigungstuch



50x WhiteWipe saugstark Reinigungstuch 29 x 38 cm.

ArtNr.	Details
LS 14004	WhiteWipe saugstark

